

## B-EX4T1

Impressora industrial

### Catálogo de produto

- Tecnologia testada no mercado, usabilidade e fiabilidade combinadas com um baixo custo total de propriedade (TCO).
- A impressora B-EX4T1 conta com a melhor produtividade na indústria graças à sua velocidade de impressão até 14 ips, o mais rápido.
- Robusta e durável com uma caixa de metal resistente, mas incrivelmente intuitiva de utilizar.



# O lugar de trabalho em constante mudança

## Fiabilidade para fazer frente aos desafios futuros

Cada negócio é único. É por isso que a Toshiba oferece as soluções de impressão de confiança que cumprem com todos os seus requisitos de etiquetagem, dia após dia. As impressoras de códigos de barras da Toshiba proporcionam conectividade e soluções para se adaptarem às necessidades de qualquer lugar de trabalho em constante mudança.

As impressoras de códigos de barras da Toshiba continuam a cumprir o compromisso Together Information: colaborar com os clientes para proporcionar soluções personalizadas e rentáveis que satisfaçam as necessidades de mudança do seu lugar de trabalho.

## Impressoras de alto rendimento excepcionais a um preço acessível

A série B-EX é a gama premium de impressoras industriais Toshiba para uma ampla variedade de aplicações. A fiabilidade e o rendimento do geral têm um custo, mas com a série B-EX, as funcionalidades premium vêm de série.



# Estruturado em torno das suas necessidades

## Durabilidade

A Toshiba aprovou os melhores elementos de design para fornecer aos clientes um produto industrial de alta qualidade e com um preço de gama média. O B-EX4T1 incorpora uma cabeça de impressão de longa duração que reduz os custos de operação. Ao mesmo tempo, a fiabilidade reconhecida da impressora elimina quase qualquer tempo de inatividade, mesmo nos ambientes mais hostis.

## Aumento da produtividade

A impressão é um elemento crítico para qualquer negociação. O B-EX4T1 oferece maior produtividade com uma velocidade máxima de impressão de 14 polegadas por segundo.

## Características superiores

O B-EX4T1 incorpora uma vasta gama de características e opções para satisfazer as suas necessidades.

- Abertura lateral para a mudança fácil e segura de consumíveis
  - A função anti-rugas da cinta de impressão reduz o desperdício de consumíveis
  - Tecnologia de impressão em vértice (Near-edge) para uma vida útil excepcional da cabeça de impressão
  - Módulo de poupança automática de cinta de impressão opcional para poupar até 75% de cinta
  - A mudança de cabeça e rolo de impressão sem ferramentas reduzem os custos de manutenção
  - Impressão multilinguagem: TPCL, ZPL II, DPL, BCI (Basic) •
- Wifi banda dual opcional 2,4 GHz / 5 GHz (802.11a/b/g/n/ac)

## Codificação RFID

A tecnologia RFID exclusiva da Toshiba está incorporada no B-EX4T1, abrindo uma vasta gama de novas aplicações em vários mercados. Com esta opção preparada para o futuro e muitas outras características, a série B-EX4T1 oferece soluções que satisfazem os requisitos cada vez maiores de um local de trabalho em constante mudança.

## Preparadas para enfrentar os desafios futuros

O B-EX4T1 da Toshiba é a escolha perfeita para uma ampla variedade de aplicações e setores, garantindo que encontra a solução perfeita para as suas necessidades.

### • Fábrica

- Etiquetas de produtos, caixas, identificação de peças

### • Transporte, Logística e Armazenagem

- Etiquetas de envio e recepção, etiquetas de picking, etiquetas de palete, notas de entrega, etiquetas de devolução

### • Saúde

- Pulseiras de identificação de pacientes, etiquetas de amostras de laboratório, etiquetas de bolsas de sangue



# Especificações

## Modelos

### B-EX4T1-GS12

Resolução 203 dpi (8 pontos/mm)

### B-EX4T1-TS12

Resolução 300 dpi (11,8 pontos/mm)

## Geral

Método de impressão	Térmica directa / Transferência térmica
Cabeça de impressão	Cabeça em vértice (Near edge)
Dimensões (Lg. x Pr. x Al.)	278 x 460 x 310 mm
Peso	17 kg
Memória	16 MB (FROM), 32 MB (SRAM)
Interface de utilizador	Ecrã LCD (128 x 64 pontos), 2 x LED, 10 x teclas
Temperatura e humidade	5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% humidade relativa sem condensação (HR)
Temperatura e humidade de armazenamento	-40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% humidade relativa sem condensação (HR)
Fonte de alimentação	CA 100-240 V, 50/60 Hz

## Impressão

Sensor	Reflectivo, transmisivo
Velocidade impressão (máx.)	355 mm/segundo (14 ips)
Largura impressão (máx.)	104 mm
Comprimento impressão (máx.)	8 - 1.498 mm
Por lotes	23,4 - 1.494 mm
Com cortador	23,4 - 254 mm
Com despegado	
Códigos de barras	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar
Códigos 2D	Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Fontes	Fonte bitmap, fonte vectorial, fonte preço, TTF opcional, caracteres personalizáveis

## Cintas de impressão (Ribbon)

Largura	41-112 mm
Interior del mandril	25,4 mm (1 polegada)
Comprimento (máx.)	800 m
Diámetro (máx.)	90 mm

## Papel

Alinhamento	Centrada
Largura de papel	30-120 mm
Espessura da etiqueta	0,13-0,17 mm
Diâmetro interno do rolo	76,2 mm
Diâmetro externo do rolo	200 mm
Tipo de papel	Papel e etiquetas, mate, brilho, material sintético, filme PET, poliamida
Formato de papel	Rolo continuo, papel plegado

## Software e Conectividade

Emulação	ZPL II, DPL
Driver de impressão	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2, SAP
Interface	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), WLAN 802.11a/b/g/n/ac (banda dual para 2,4 GHz/5 GHz) <sup>1)</sup> , puerto paralelo <sup>1)</sup> , puerto serie <sup>1)</sup> , expansión I/O <sup>1)</sup>
Modo linguagem	TPCL, BCI (Basic programable)
Software de impressão	BarTender UltraLite (incluido con la impresora)

## Accesórios

Para as impressoras B-EX4T1	Módulo cortador de disco, módulo cortador rotativo, módulo de despegado, módulo poupança automática de cinta de impressão (ribbon), porta de serie, porta paralela, módulo LAN sem fios, kit RFID <sup>2)</sup> , expansão I/O, RTC (relógio em tempo real) e USB host
-----------------------------	--

<sup>1)</sup> Opcional

<sup>2)</sup> La disponibilidad varía de un país a otro

Liscic - IT Distribution, Lda

R. Prof. Santos Lucas, 29-A

1500-511 Lisboa

Portugal

Telefone | Fax

21 710 06 50 | 21 710 06 70

E-mail | Website

[info@liscic.pt](mailto:info@liscic.pt) | [www.liscic.pt](http://www.liscic.pt)



Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

